#### VOTTELER LACKFABRIK GmbH & Co. KG

Schwieberdinger Straße 97/102 D-70825 Korntal-Münchingen Telefon (07 11) 98 04 - 5 Telefax (07 11) 98 04 - 642 eMail d.info@votteler.com

#### VOTTELER AG LACKFABRIK Wiler Str. 3 CH-9536

Wiler Str. 3 CH-9536 Schwarzenbach SG Telefon 071 929 52 82 Telefax 071 929 52 84 eMail ch.info@votteler.com

#### VOTTELER LACKTECHNIK GmbH Malvenstr. 7

Malvenstr. 7 A-4600 Wels Telefon (0 72 42) 7 59 - 0 Telefax (0 72 42) 7 59 - 113 eMail at.info@votteler.com



# **PRODUKTBESCHREIBUNG**

19980-0-0000 Spezialverdünnung

## **Beschreibung**

Universell einsetzbare Verdünnung mit längerer Verdunstungszahl. Kann das Weissanlaufen von NC-Lacken verhindern.

## **Anwendungsbereich**

Für PURIDUR- und NC-Lacke sowie für EGACOLOR-Beizen

#### **Technische Daten**

Glanzgrad  $0 = \text{keiner}^*$ 

**Farbton** Farblos - [Kein Farbfächer]

**Dichte** 0,910 - 0,930 g/ml bei 20°C

Lagerstabilität bei

originalverschlossenem

Gebinde

24 Monate bei 20°C

Empfohlene

Lagerungstemperatur

-10 - +30 °C

\* = Glanzgrade werden gemäß standardisierten Verfahren ermittelt. Der

Glanzgrad ist abhängig von der Auftragsmenge, dem

Applikationsverfahren, den Trocknungsbedingungen und Art des Trägermaterials.

## Verarbeitung

Optimale Raumtemperatur 20 bis 25 °C Optimale Luftfeuchtigkeit 45 bis 65 % Materialtemperatur 20 bis 25 °C

Allgemeine Hinweise Nach Anbruch Gebinde wieder gut verschließen. Bei mehrmaligem

Öffnen des Gebindes ist die Eignung des Materials für den vorgesehenen

Verwendungszweck zu prüfen.

### **Entsorgung**

Im Falle der Entsorgung bitte nur mit der zuständigen Abfallbehörde

abgestimmte Abfallschlüsselnummern verwenden.

# **Sicherheit**

Bitte die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt und auf dem Etikett beachten.

#### **Sonstige Hinweise**

Verwendung nur für den gewerblichen und industriellen Bereich.

VOTTELER LACKFABRIK GmbH & Co. KG

Schwieberdinger Straße 97/102 D-70825 Korntal-Münchingen Telefon (07 11) 98 04 - 5 Telefax (07 11) 98 04 - 642 eMail d.info@votteler.com VOTTELER AG LACKFABRIK Wiler Str. 3

Wiler Str. 3 CH-9536 Schwarzenbach SG Telefon 071 929 52 82 Telefax 071 929 52 84 eMail ch.info@votteler.com VOTTELER LACKTECHNIK GmbH

Malvenstr. 7 A-4600 Wels Telefon (0 72 42) 7 59 - 0 Telefax (0 72 42) 7 59 - 113 eMail at.info@votteler.com



# **PRODUKTBESCHREIBUNG**

19980-0-0000 Spezialverdünnung

## **Sonstige Hinweise**

Datum letzte Änderung

19.05.2022